

苏州工业园区2022年11月重点排污单位监测结果公示									
企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	浓度	限值	单位	是否超标	备注
京隆科技（苏州）有限公司	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	废气排口 (DA002)	非甲烷总烃	2022-11-18	13.0	60	mg/m3	否	
富士胶片印版（中国）有限公司	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	2#排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2022-11-25	4.68	60	mg/m3	否	
	大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）	2#排气筒(DA001)	甲醇	2022-11-25	<2	50	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	1#排气筒(DA002)	氯化氢	2022-11-25	1.96	10	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	1#排气筒(DA002)	硫酸雾	2022-11-25	0.35	5	mg/m3	否	
诺德（中国）传动设备有限公司	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	喷漆房废气排放口 (DA001)	二甲苯	2022-11-04	<0.006	10	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	喷漆房废气排放口 (DA001)	甲苯	2022-11-04	<0.004	10	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	喷漆房废气排放口 (DA001)	非甲烷总烃	2022-11-04	2.82	60	mg/m3	否	
矽品科技（苏州）有限公司	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	1#废气排放口 (DA005)	非甲烷总烃	2022-11-30	4.91	60	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	1#废气排放口 (DA005)	锡及其化合物	2022-11-30	<0.002	5	mg/m3	否	
	江苏省大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)	1#废气排放口 (DA005)	二甲苯（总量）	2022-11-30	<0.006	10	mg/m3	否	
	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	6#废气排放口 (DA004)	硫酸雾	2022-11-30	0.53	30	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	7#-2废气排放口 (DA008)	锡及其化合物	2022-11-30	<0.002	5	mg/m3	否	
	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	7#-2废气排放口 (DA008)	非甲烷总烃	2022-11-30	4.27	120	mg/m3	否	
	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	3#废气排放口 (DA007)	硫酸雾	2022-11-30	0.27	30	mg/m3	否	
	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	3#废气排放口 (DA007)	氯化氢	2022-11-30	0.70	30	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	5#废气排放口 (DA001)	锡及其化合物	2022-11-30	<0.002	5	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	5#废气排放口 (DA001)	非甲烷总烃	2022-11-30	5.38	60	mg/m3	否	
	DB12 524-2014天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB12/524-2014)	7#-2废气排放口 (DA008)	挥发性有机物	2022-11-30	0.805	50	mg/m3	否	
	DB12 524-2014天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB12/524-2014)	5#废气排放口 (DA001)	挥发性有机物	2022-11-30	0.223	50	mg/m3	否	
海德鲁铝业（苏州）有限公司	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	1/2大盘卷、高齿2/3喷墨废气排放口 (DA015)	非甲烷总烃	2022-11-16	10.5	60	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	1/2大盘卷、高齿2/3喷墨废气排放口 (DA015)	二甲苯	2022-11-16	<0.006	10	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	MPE涂层废气排放口 (DA014)	非甲烷总烃	2022-11-16	3.10	60	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	1/2/3退火、高齿1/4油雾废气排放口 (DA020)	非甲烷总烃	2022-11-16	8.65	60	mg/m3	否	
横河电机（苏州）有限公司	江苏省大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)	三期液体涂装漆雾排气口 (DA009)	二甲苯（总量）	2022-11-03	0.201	10	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	三期液体涂装漆雾排气口 (DA009)	甲苯	2022-11-03	0.017	10	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	三期液体涂装漆雾排气口 (DA009)	非甲烷总烃	2022-11-03	7.40	60	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	涂装干燥炉排气口 (DA016)	非甲烷总烃	2022-11-03	4.89	60	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	粉体涂装排气口 (DA015)	颗粒物	2022-11-03	1.2	20	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	铅锡废气排气口 (DA013)	锡及其化合物	2022-11-03	<0.002	5	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	铅锡废气排气口 (DA013)	铅及其化合物	2022-11-03	<0.002	0.5	mg/m3	否	
	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	酸性废气排气口 (DA011)	氮氧化物	2022-11-03	<3	200	mg/m3	否	
	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	酸性废气排气口 (DA011)	硫酸雾	2022-11-03	<0.2	30	mg/m3	否	
大金电器机械（苏州）有限公司	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	焊锡、注塑成型(Q6)	锡及其化合物	2022-11-02	<0.002	5	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	焊锡、注塑成型(Q6)	苯乙烯	2022-11-02	<0.004	20	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	焊锡、注塑成型(Q6)	非甲烷总烃	2022-11-02	3.85	60	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	冲压成型(Q1)	非甲烷总烃	2022-11-02	7.77	60	mg/m3	否	

可隆化工（苏州）有限公司	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	P1(DA002)	非甲烷总烃	2022-11-23	3.84	60	mg/m3	否	
	化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)	P1(DA002)	二甲苯（总量）	2022-11-23	<0.006	40	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	P1(DA002)	甲醛	2022-11-23	0.16	5	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	袋式集尘装置(DA004)	颗粒物	2022-11-23	1.1	20	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	水喷淋2号装置(DA001)	甲醛	2022-11-23	0.20	5	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	水喷淋2号装置(DA001)	非甲烷总烃	2022-11-23	7.15	60	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	水喷淋2号装置(DA001)	硫化氢	2022-11-23	<0.01	5	mg/m3	否	

苏州工业园区2022年11月重点排污单位监测结果公示									
企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	限值	单位	是否超标	备注
京隆科技（苏州）有限公司	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	废水处理设施(排口)	悬浮物	2022-11-18	39	400	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	废水处理设施(排口)	pH值	2022-11-18	7.3	6-9	无量纲	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	废水处理设施(排口)	化学需氧量	2022-11-18	39	500	mg/L	否	
矽品科技（苏州）有限公司	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	工业废水总排口 (DW002)	化学需氧量	2022-11-30	37	500	mg/L	否	
	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	工业废水总排口 (DW002)	总铜	2022-11-30	0.06	0.3	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	工业废水总排口 (DW002)	悬浮物	2022-11-30	10	400	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	工业废水总排口 (DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-11-30	1.96	45	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	工业废水总排口 (DW002)	总磷（以P计）	2022-11-30	0.20	8	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	工业废水总排口 (DW002)	pH值	2022-11-30	7.6	6-9	无量纲	否	
	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	工业废水总排口 (DW002)	总氮（以N计）	2022-11-30	4.04	70	mg/L	否	
	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	电镀废水排放口 (DW001)	总镍	2022-11-30	0.008	0.1	mg/L	否	
	海德鲁铝业（苏州）有限公司	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-16	16.6	70	mg/L	否
污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)		废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-16	10.5	45	mg/L	否	
污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)		废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-16	1.58	8	mg/L	否	
污水综合排放标准 (GB8978-1996)		废水总排口(DW001)	pH值	2022-11-16	7.8	6-9	无量纲	否	
污水综合排放标准 (GB8978-1996)		废水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-11-16	55	500	mg/L	否	
污水综合排放标准 (GB8978-1996)		废水总排口(DW001)	悬浮物	2022-11-16	28	400	mg/L	否	
污水综合排放标准 (GB8978-1996)		废水总排口(DW001)	动植物油	2022-11-16	2.71	100	mg/L	否	
污水综合排放标准 (GB8978-1996)		废水总排口(DW001)	石油类	2022-11-16	0.37	20	mg/L	否	
横河电机（苏州）有限公司	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	总排口(DW001)	悬浮物	2022-11-03	44	400	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-11-03	32.0	70	mg/L	否	
	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总排口(DW001)	总铜	2022-11-03	<0.04	0.3	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	总排口(DW001)	pH值	2022-11-03	7.9	6-9	无量纲	否	
	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总排口(DW001)	氟化物	2022-11-03	0.604	10	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-11-03	27.2	45	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-11-03	2.56	8	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-11-03	146	500	mg/L	否	
可隆化工（苏州）有限公司	合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015)	厂区污水处理总排口 (DW001)	可吸附有机卤素化合物（AOX）	2022-11-23	0.269	5.0	mg/L	否	
	合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015)	厂区污水处理总排口 (DW001)	甲醛	2022-11-23	0.34	2.0	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	厂区污水处理总排口 (DW001)	总磷（以P计）	2022-11-23	0.76	8	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	厂区污水处理总排口 (DW001)	邻-二甲苯	2022-11-23	<0.0014	1.0	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	厂区污水处理总排口 (DW001)	总氮（以N计）	2022-11-23	5.90	70	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	厂区污水处理总排口 (DW001)	化学需氧量	2022-11-23	43	500	mg/L	否	
	合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015)	厂区污水处理总排口 (DW001)	苯酚	2022-11-23	<0.0015	0.5	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	厂区污水处理总排口 (DW001)	悬浮物	2022-11-23	18	400	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	厂区污水处理总排口 (DW001)	间-二甲苯	2022-11-23	<0.0022	1.0	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	厂区污水处理总排口 (DW001)	五日生化需氧量	2022-11-23	11.1	300	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	厂区污水处理总排口 (DW001)	对-二甲苯	2022-11-23	<0.0022	1.0	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	厂区污水处理总排口 (DW001)	pH值	2022-11-23	7.3	6-9	无量纲	否	

	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	厂区污水处理总排口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2022-11-23	0.452	45	mg/L	否	
--	-------------------------------	------------------	-----------	------------	-------	----	------	---	--